

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000110073369

Дата «01» 04 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г.СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«25» апреля 2024 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1

(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 «Семицветик» ИНН 8602219281, ОГРН 1148602007674

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628426, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Сургут, пр-кт Мира, д.55/3.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» апреля 2024 г.

по «25» апреля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «15» апреля 2024 г.

По «25» апреля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копия технического паспорта помещений.
2. Копия приказа об организации процесса комплектования
3. Выписка приказа об утверждении списочного состава воспитанников на 2023-2024 учебный год
4. Режим дня групп
5. Копия договора на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий
6. Копия акта технического осмотра внутренних инженерных систем
7. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с БУ «Городская клиническая поликлиника №1»
8. Уставные документы
9. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО
10. Копия контракта на теплоснабжение
11. Копия договора на энергоснабжение
12. Копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение
13. Копия договора на горячее водоснабжение
14. Копия договора на теплоснабжение
15. Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
16. Копия договора на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров
17. Копия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту питьевых фонтанов с заменой фильтрующих элементов
18. Копия программы производственного контроля
19. Акты осмотра и проверки спортивного оборудования
20. Протоколы лабораторных исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик» осуществляет следующие виды деятельности, работ, услуг: дошкольное образование, а также по программам дополнительного образования детей и взрослых.

Свидетельство о регистрации (ИНН): 8602219281.

Лицензия: лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2364 от 30.10.2015г. с приложением, выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа.

Объём выполняемой деятельности: дошкольное образование.

В данном образовательном учреждении функционируют 4 группы раннего дошкольного возраста (2-3 года), 3 группы младшего дошкольного возраста (3-4 года), 2 группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 2 группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 3 группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет).

У каждого сотрудника имеется сертификат профилактических прививок и личная медицинская книжка установленного образца, в которую внесены результаты медицинских

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Работники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Объект расположен на территории жилой застройки. Территория огорожена забором, имеет искусственное наружное освещение. На территории выделена зона игровых площадок. На каждой игровой площадке установлены теневые навесы, остальное оборудование игровых площадок оценить невозможно (из-за снега). **Количество игровых площадок 13 штук, количество групповых ячеек 14 штук. Для группы №14 «Тюльпан» отсутствует выделенная игровая площадка с теневым навесом, отсутствует сборно-разборный навес/ беседка, что противоречит требованиям п.п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.**

Хозяйственная зона имеется. На территории хозяйственной зоны установлены 2 пластиковых контейнера с крышками. Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями по договору. Предоставлена копия договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с юридическим лицом. Оценить покрытие дорожек и покрытие площадок не представляется возможным (ввиду наличия снежного покрова).

Образовательное учреждение размещено в отдельно стоящем трёхэтажном капитальном здании. По проекту здание – образовательное учреждение. Используется как дошкольное образовательное учреждение.

Все помещения с постоянным пребыванием детей, имеют естественное освещение, что соответствует.

Светопроемы групповых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Во всех помещениях предусмотрено общее искусственное освещение, выполненное светодиодными лампами. Источники искусственного освещения расположены вдоль светонесущей стены и имеют светорассеивающую арматуру.

Система отопления централизованная. В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы, ограждённые решётками. Все помещения с постоянным пребыванием детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Здание МБДОУ детский сад №30 «Семицветик» оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным и искусственным побуждением.

Здание общеобразовательного учреждения подключено к сетям централизованного холодного водоснабжения. Холодным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, умывальные, санузлы, буфетные, душевые, помещения медицинского блока, прачечная, бассейн.

Питьевой режим организован кипячёной водой. Кипячёная вода хранится не более 3 часов, смена воды происходит по графику. Рядом с чайником с кипячёной водой установлены 2 подноса (для чистой и грязной посуды).

Здание подключено к сетям централизованного горячего водоснабжения. Горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, умывальные, санузлы, буфетные, душевые, помещения медицинского блока, прачечная, бассейн.

Воздушно-тепловой режим во всех используемых помещениях учреждения регулируется посредством проветривания через откидные оконные фрамуги. В групповых и спальнях имеется система общеобменной вентиляции. В санузлах, умывальных, помещениях для хранения уборочного инвентаря вентиляция вытяжная за счет вентиляционных каналов.

В помещениях пищеблока выполнена локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Над электрическими плитами установлены вытяжные зонды.

Здание подключено к централизованным сетям канализации. Санузлы, умывальные, помещения пищеблока оборудованы системой водоотведения от раковин, унитазов и технологического оборудования.

В детском саду оборудованы кабинеты административно-хозяйственного отдела, групповые ячейки, помещения пищеблока, прачечная, бассейн, хозяйственно-бытовые помещения. Отделка и оборудование их соответствуют их функциональному назначению. - санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дез. режима: в удовлетворительном состоянии.

На первом этаже расположены: 4 групповые ячейки, пищеблок, медицинский блок, прачечная, бассейн.

На втором этаже расположены 5 групповых ячеек, физкультурный зал, административные кабинеты.

На третьем этаже расположены 5 групповых ячеек, кабинеты дополнительного обучения, музыкальный зал.

МБДОУ №30 «Семицветик» предусматривает следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты учителя-логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); помещения служебно-бытового назначения для персонала.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная, спальня, санузел для детей.

Туалеты дошкольной организации делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудованы отдельно для мальчиков и девочек. Также в умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног). Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, мусорными ведрами.

Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями (комплект постельного белья, одеяло, подушка).

Прачечная расположена на первом этаже и состоит из четырёх помещений. Первое помещение – приём грязного белья – 12,32 кв.м., в котором осуществляется приём грязного белья. Во втором помещении (12,39 кв.м.) осуществляется стирка и сушка белья. В третьем помещении (13,7 кв.м.) осуществляется глажение белья. Четвёртое помещение (10,1 кв.м.) предназначено для хранения и выдачи чистого белья. Внутренняя отделка: пол и стены – керамическая плитка, потолок – водоэмульсионная краска.

На момент осмотра установлено наличие следов течи кровли (на потолке и стене) в игровой гр. «Жасмин» (5-6 л.), что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Помещение пищеблока состоит из:

Загрузочная – 8,76 кв.м.

Склад для хранения сыпучих продуктов – 14,24 кв.м.

Помещение для холодильного оборудования – 18,55 кв.м.

Склад овощей – 7,53 кв.м. Помещение оснащено термометром для контроля за условиями хранения продуктов.

Цех первичной обработки овощей – 7,17 кв.м.

Овощной цех – 5,63 кв.м.

Помещение для обработки яиц – 6,42 кв.м.

Мясо-рыбный цех – 11,66 кв.м.

Холодный цех – 8,79 кв.м.

Горячий цех – 36,74 кв.м.

Моечная кухонной посуды – 10,29 кв.м.

Раздаточная - 10,3 кв.м.

Помещение для персонала – 5,55 кв.м. При помещении для персонала имеется душевая и санузел.

Объёмно-планировочные решения позволяют разделить потоки сырой и готовой продукции.

Внутренняя отделка помещений: пол и стены – керамическая плитка, масляная краска, потолок – вододисперсионная краска.

Пищеблок работает на сырьё.

Журналы регистрации температурного режима в холодильном оборудовании заполняются.

Сопроводительные документы на продукты имеются.

На пищеблоке установлены цельнометаллические столы, промаркированные. Технологический инвентарь промаркирован, хранится по соответствующим цехам. В складских помещениях установлены металлические стеллажи и подтоварники для хранения продуктов. Складские помещения оснащены приборами для контроля за температурой. Холодильное и технологическое оборудование исправно, находится в исправном состоянии. Всё холодильное оборудование оснащено приборами для контроля температуры.

На пищеблоке имеются инструкции по разведению дезинфицирующих средств и обработке посуды. На блюда разработаны технологические карты.

На момент обследования, в цехе первичной обработки овощей отсутствуют производственные раковины для обработки овощей, установлена только раковина для мытья рук, следовательно, в данном цехе не организованы условия для первичной обработки овощей, что не соответствует требованиям п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание осуществляется БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1» по договору.

Медицинский кабинет – 12,89 кв.м.

Процедурный кабинет – 9,90 кв.м.

Две палаты изолятора – 8,26 кв.м. и 7,86 кв.м.

В МБДОУ детский сад №30 «Семицветик» имеется бассейн. Набор помещений в бассейне: раздевалка для мальчиков – 15,15 кв.м. при раздевалке санузел, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук, душевая для мальчиков на 3 душевые кабины.

Раздевалка для девочек – 15,93 кв.м. при раздевалке санузел, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук, душевая для девочек на 3 душевые кабины, после душевой выход в зал с ванной бассейна – 58,45 кв.м.

Помещения бассейна расположены так, что вход в зал осуществляется только при прохождении через раздевалку и душевую.

Обеззараживание воды бассейна осуществляется при помощи УФО и хлорсодержащих реагентов. На момент обследования не функционирует по приказу.

Внутренняя отделка помещений бассейна: пол и стены – керамическая плитка, потолок – покраска.

Также, на первом этаже расположены помещения для персонала: гардероб для персонала, комната приёма пищи, помещение для персонала, санузел для персонала (унитаз и раковина для мытья рук).

Физкультурный зал (второй этаж) – 78,54 кв.м. предоставлен акт испытания спортивного оборудования в спортивном зале, детское спортивное оборудование пригодно для дальнейшей эксплуатации. Также на втором этаже имеются административные кабинеты. На третьем этаже расположены групповые ячейки, кабинеты дополнительного обучения, музыкальный зал.

Музыкальный зал – 85,47 кв.м.

ИЗО – студия – 38,43 кв.м.

Кабинет логопеда – 18,07 кв.м.

Кабинет психолога – 17,96 кв.м.

Также, на третьем этаже имеются административные кабинеты, складские помещения, санузел для персонала.

К акту инспекции прилагаются протоколы лабораторных исследований, представленных для гигиенической оценки:

Протоколы № 12447.24, 12448.24 - результаты соответствуют требованиям Инструкции №4/1-22 к данному дез.средству;

Протоколы № 12438.24, 12439.24, 12440.24 - результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Протоколы № 12441.24, 12442.24 - результаты соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

Протоколы № 12453.24, 12443.24, 12444.24, 12445.24, 12450.24, 12454.24, 12455.24, 12456.24, 12457.24, 12459.24, 12460.24 - результаты соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,

Протокол № 12446.24 - результаты соответствуют требованиям меню-раскладки;

Протокол № 12452.24, №12458.24 - результаты соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

Протоколы № 12449.24 - результаты соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по содержанию массовой доли метиловых эфиров жирных кислот молочного жира»;

*Протокол № 12451.24 - результаты не соответствуют требованиям ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" (Согласно Приложению №1 к ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" допустимый уровень (КМАФАнМ), КОЕ/г, не более 1*10⁴. По результатам проведенных лабораторных исследований, установлено превышение допустимого уровня (КМАФАнМ)- 125000 КОЕ/г.*

Согласно Приложению №1 к ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" БГКП (колиформы) не должны быть обнаружены в 0,01 г. По результатам проведенных лабораторных исследований, в заявленном объеме обнаружены БГКП (колиформы)).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

___ протоколы лабораторных исследований

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А _____ (Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

завершено Иванов Александров, Иванов

(указывается информация о контролируемом лице)

« 25 » апреля 2024 г.

Иванов
(подпись)

Александров
(расшифровка подписи)